

Technisches Produktblatt

Artikel Nr.: 20001 04716

WEPOS Tapeten Ablöser

Beschreibung:

Konzentrat. Zur Entfernung von Tapeten. Hohe Ablösekraft. Für Tapeten und Raufaser, Vinyl-, Textil- und gestrichenen Tapeten.

Wirkung:

Löst einfach und schnell Tapeten aller Art vom Untergrund. Hochwirksam, daher auch zum Ablösen von mehreren Tapetenschichten oder schweren Tapeten geeignet.

Einsatzbereich:

Für alle klassischen Tapeten, Rückstände von spaltbaren Tapeten wie z.B. Vinyl auf Papierträger, Raufaser, gestrichene Tapeten oder textile und strukturierte Tapeten. Auch zum Entfernen von Bordüren und darunter liegenden Tapeten sowie beschichtete Tapeten.

Anwendung:

Für leichte bis mittelschwere Tapeten 1:40 (250 ml auf ca. 10 l Wasser) oder für schwere und überstrichene Tapeten 1:20 (500 ml auf ca. 10 l Wasser) mit Wasser verdünnen und gut vermischen. Dann entweder mit einer Rolle oder Bürste / Quast satt auf der Oberfläche auftragen oder mit einem geeigneten Gerät aufsprühen und 10 – 15 Minuten einwirken lassen bis die Tapete vollständig durchweicht ist. Gegebenenfalls Vorgang mehrfach wiederholen. Anschließend Tapete mit einem Spachtel anheben und bahnenweise vom Untergrund abziehen.

Hinweis:

Wasserundurchlässige und mehrschichtige geklebte oder überstrichene Tapeten immer vor dem Einweichen mit einer Nadelwalze oder ähnlichem gründlich perforieren. Bei spaltbaren Tapeten z.B. Vinyl immer erst die obere Schicht trocken abziehen. Angrenzende empfindliche Oberflächen immer sorgfältig abdecken.

Inhaltsstoffe:

5 – 15 % nichtionische Tenside, Duftstoffe

Verpackungseinheit:

1000 ml Flasche (4 Stck. im Karton)

Technische Daten

Dichte: 1 g/mlpH-Wert: 9 - 9,5Aussehen: flüssig, klar

Geruch: angenehm

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.



Stand 02/2019

Bitte beachten Sie: Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu *behandelnden* Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stellen vorher auszuprobieren.