

Technisches Produktblatt

Artikel Nr.: 20002 00459

WEPOS Laminatboden Reiniger

Beschreibung:

Reinigt beim Wischen, kraftvoll und schonend zugleich. Auch für Wand- und Deckenpaneele.

Wirkung:

Beseitigt mühelos Schmutz, Laufspuren, Absatzstriche und Gummiabrieb sowie fettige und ölige Verunreinigungen. Frischt den Belag auf und erhält das natürliche Erscheinungsbild von Laminat.

Einsatzbereich:

Für Volllaminat, Schichtstofflaminat und Furnierböden im Innenbereich. Besonders für Wand- und Deckenpaneele geeignet. Auch für versiegeltes Kork und Korkparkett.

Anwendung:

25 ml auf einen Eimer lauwarmes Wasser geben. Gut vermischen. Mit einem ausgewrungenen Wischtuch den Boden nebelfeucht wischen und trocknen lassen. Nachwischen nicht erforderlich. Bei hartnäckiger Verschmutzung Dosierung erhöhen, dann anschließend jedoch mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen.

Hinweis:

Laminat ist im Kanten- und Fugenbereich, Korkböden grundsätzlich nässeempfindlich. Längere Feuchtigkeitseinwirkung kann daher zum Aufquellen im Kantenbereich und damit zu Aufwölbungen führen. Deshalb stets nur nebelfeucht wischen und Pfützenbildung vermeiden.

Verpackungseinheit

1000 ml Flasche (4 Stck. im Karton)

Technische Daten

Dichte: 1,01 g/ml
pH-Wert: ca. 8,5 -

Aussehen: klarGeruch: charakteristisch

Gefahrenhinweise:

Verursacht schwere Augenreizung.

resident of the property of th

Sicherheitshinweise:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Schutzhandschuhe tragen. Nach Gebrauch gründlich waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Stand 02/2019

Bitte beachten Sie: Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu *behandelnden* Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stellen vorher auszuprobieren.